

ਅੱਖ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ (ਮਾਰਜੀਨਲ ਕੋਰਾਟਾਈਟਿਸ)

Treating inflammation of the eye (marginal keratitis)

ਨੇਤਰ ਵਗਿਆਨ ਵਭਿਗਰ

ਉਤਪਾਦਕ: ਦਸੰਬਰ 2020

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਮੀਖਿਆ: ਦਸੰਬਰ 2023

ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ: 1099 ਸੰਸਕਰਣ: 2

ਮਾਰਜੀਨਲ ਕੋਰਾਟਾਈਟਿਸ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਰਜੀਨਲ ਕੋਰਾਟਾਈਟਿਸ ਕੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਖੜਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੇਫੈਰਾਈਟਿਸ ਨਾਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਲਕ ਵੱਲ ਮੀਬੋਮੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂਥੀਆਂ ਵੱਲ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਲਕਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਲੇਫੈਰਾਈਟਿਸ ਵੱਲ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਥੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਲਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁੱਛੇ ਅਤੇ ਸ਼ਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਲੇਫੈਰਾਈਟਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਸਟੈਫਾਈਲੋਕੋਕਸ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰਚਾ 893 ਦੇਖੋ - 'ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਬਲੇਫੈਰਾਈਟਿਸ' ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

www.yourhealth.leicestershospitals.nhs.uk/

ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝਮਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਲਾਲ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਨਿਾਰੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੇ ਚੱਟੇ ਫੋੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਜੀਨਲ ਕੋਰਾਟਾਈਟਿਸ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਪਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੇਫੈਰਾਈਟਿਸ ਵਗਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਕ ਮਹਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ www.nhs.uk 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਜਾਂ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.leicestershospitals.nhs.uk 'ਤੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ

ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ InformationForPatients@uhl-tr.nhs.uk 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਚਨ੍ਹਿਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

- ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵੱਚਿ ਕੁਝ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਲਾਲ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਵੱਚਿ ਪਾਣੀ ਨਕਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਨਿਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੇ ਚਟਿ ਫੋੜੇ।
- ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਕ ਦੀ ਬਮਿਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੇਫੈਰਾਈਟਿਸ।

ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਮਾਰਜੀਨਲ ਕੋਰਾਟਾਇਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਲੇਫੈਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਸਵੈ-ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ, ਨਘਿੰ ਸੇਕ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਫਾਈ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਨਪਿਟਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਤੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੋਰਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੱਚਿ ਮਦਦ ਲਈ ਬਲੇਫੈਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਲੇਫੈਰਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

• ਨਘਿੰ ਸੇਕ:

ਪਲਕ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਘਿੰ ਸੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਰੂੰ ਦੇ ਪੈਂਡ (ਰੂੰ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਚਿ ਡੋਬੋ, ਨਚਿੜੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਚਿ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿਟਿ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ। ਇਹ ਗਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿੰ ਵੀ ਤੇਲਯੁਕਤ ਸ੍ਰਾਵ ਨੂੰ ਪਘਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿੰ ਵੀ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲਕ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵੱਚਿ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਮੁੜ-ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਲ ਪੈਕ ਜਾਂ ਬੀਨ ਬੈਗ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਨਿ ਵੱਚਿ 1 ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਾਰਜੀਨਲ ਕੋਰਾਟਾਇਟਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੱਚਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।

• ਸਫਾਈ:

ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਿਫ਼. ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾੜਨ ਜਿਨਿ ਗਰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਰੂੰ ਦੇ ਪੈਂਡ (ਰੂੰ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਚਿ ਡੁਬੋ ਦਓ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿੰ ਵੀ ਸ਼ਲਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਪੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਨਿ ਵੱਚਿ 2 ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਰਿ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਨਿ ਵੱਚਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ।

ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਤਿਆਰ ਪਲਕ ਵਾਈਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਲਕ ਦੀ ਮਾਲਸ਼:

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵੱਚਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਰੁੰਥੀਆਂ ਵੱਚਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵੱਚਿ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਬੂੰਦਾਂ ਜਾਂ ਮਲਮਾਂ:

ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੱਚਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਰੋਇਡ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੇਫੈਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਨੀਆ 'ਤੇ ਚਟਿ ਧੱਬੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 0116 258 6273 'ਤੇ ਆਈ ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ ਵਭਿਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਡਿਸਰ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਚਿ ਸਥਿਤ ਆਈ ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੈਵਲ 1, ਵਡਿਸਰ ਬਲਿਡਗਿ, ਲੈਸਟਰ ਰਾਇਲ ਇਨਫਰਮਰੀ:

ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
- ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ

هذه هي لغة سيرك نوفي ليدي ريريمز بل يذ جردنم مركزه اربو و، سيرير باكر د سيريم نابز روا سي سدك تاملعمه بيوكو پ آرگا
لفسلاا ي فرهظير يذلا فتاعلا مقر ي لعل لاصتلاا اجراا، سيرخا لغلط تاملعمللا

જો તમને અન્ય ભાષામાં આ માહિતી જોઈતી હોય, તો નીચે આપેલ નંબર પર કૃપા કરી ટેલિફોન કરો

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ।

Aby uzyskać informacje w innym języku, proszę zadzwonić pod podany niżej numer telefonu

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵੰਨਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਜੀ-ਰੀਡ ਜਾਂ ਬਰੇਲ ਵੱਚਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਿਪਾ ਕਰਕੇ 0116 250 2959 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ equality@uhl-tr.nhs.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।



ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕਰਿਅਸ਼ੀਲ ਟਰੱਸਟ ਹਨ ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਚਿ ਹੋ ਰਹੀ ਖੋਜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੋਜ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, 0116 258 8351 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.leicestersresearch.nhs.uk/patient-and-public-involvement 'ਤੇ ਜਾਓ।